

Eco de Happiness.





## clean

気になる花粉やカビ、におい。 それらを抑える機能で室内をきれいに保ちます。











## light

室内を強い日差しから守ったり、 外から見えにくくしたり、 安心して過ごせるための機能。







## air

外からの熱や冷気をカットして、 快適な室内温度を保ちます。 省エネにもつながります。





## basic

燃えにくかったり、お家で洗えたり、 室内の暗さを調整したり、 まずはじめに選びたい機能。







## 000

環境のためにわたしたちができること。 リサイクル繊維を使って環境に配慮しています。







# happy


あなたのお気に入りのカーテンで、 毎日がハッピーになります。





# Happy & Function Lace

おしゃれと機能をどちらも叶えた夢が広がるシアーレース。 コーディネートが楽しくなるような、くらしに色を添えるコレクションです。









JE9101



JE9102



レギュラーカーテン H(cm) W(cm) タッセルは別売りです ~450 ~224 71,600 2倍ヒダ 59,800 47,700 35,900 71,600 85,900 23,900 ~100 43,000 57,300 71,600 85,900 28,700 28,700 43,000 57,300 33,500 50,300 66,800 83,600 100,300 ~140 38,200 57,300 76,400 95,400 114,500 ~160 **57,300** 76,400 95,400 114,500 ~180 43,000 64,500 85,900 107,500 128,900 ~200 47,700 71,600 95,400 119,300 143,100 ~220 47,700 71,600 95,400 119,300 143,100 ~240 (税抜き価格) ~260

### JE9101-JE9102 $\pm 3,800/m^2 (\pm 5,700/m)$











生 地 巾:150cm

リピート:‡30.0cm ↔75.0cm 寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ -0.7%

ドライ タテ 0.0% ヨコ -0.1% 成:ポリエステル 100%



















\*\*ブリント商品のため、リビートおよび柄ずれが生じる場合があります。 \*\*形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。







### JE9103 $\pm 3,800/\text{m}^2$ ( $\pm 5,700/\text{m}$ )









リピート: \$60.0cm → 37.0cm 寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ -1.0% ドライ タテ 0.0% ヨコ -0.5%

成:ポリエステル 100%



























※ブリント商品のため、リビートおよび柄ずれが生じる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。







### JE9104-JE9105 $\pm 2,800/m^2$ ( $\pm 4,200/m$ )



生 地 巾:146cm

リピート:130.2cm →37.4cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.5% ヨコ-0.5% ドライ タテ-0.5% ヨコ 0.0% 組 成:ポリエステル 100%

















\*\*ブリント商品のため、リビートおよび柄ずれが生じる場合があります。 \*\*形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。


		-	1	-	
	ラーカーテ	ン H(cm	n) W(cm)		
_仕上り「	- 13	31/2		タッセル	は別売りです
2倍ヒタ	~146		4巾	5巾	6巾
~100	20,000	29,600	202		~438
~120 ~140	23,900 23,900	35,300	-0,200	.0,700	58,300
~160 ~180	27,600	35,300 41,000	46,800 54,500	58,300 67,900	69,800 69,800
~200	31,400 31,400	46,800 46,800	62,100 62,100	77,500	81,3 <sub>00</sub> 92,7 <sub>00</sub>
~220 ~240	35,30 <sub>0</sub> 39,20 <sub>0</sub>	52,500 58,300	69,800	07	92,700 04,900
~260	39,200	50.200	77,500 77,500	96,700 1	16,400 16,400
					き価格)



JE9104



JE9105



JE9106



JE9107

### JE9106-JE9107

 $\pm 2,800/m^2(\pm 4,200/m)$ 













生 地 巾:150cm

リピート:‡30.0cm ↔37.8cm

寸法変化率:水洗い タテ-0.4% ヨコ-0.6% ドライ タテ -0.3% ヨコ 0.0%

成:ポリエステル 100%



























※ブリント商品のため、リビートおよび柄ずれが生じる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。


















JE9110 JE9111

### JE9108-JE9111

 $\pm 1,900/m^2 (\pm 5,700/m)$ 



生 地 巾:300cm リピート:‡ーcm ↔ーcm 寸法変化率:水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0% 組 成:ポリエステル 100%








※形態安定加工後の絵表示はP91をご参照下さい。







JE9112



## JE9112-JE9113

 $\pm 2,300/m^2 (\pm 6,900/m)$ 



生 地 巾:300cm リピート:↓ーcm ↔14.3cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.0% ヨコ-0.5% ドライ タテ -0.3% ヨコ -0.3% 成:ポリエステル 100%















※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。





### JE9114-JE9115

 $\pm 2,300/m^2 (\pm 6,900/m)$ 



リピート: ‡ — cm →13.0cm 寸法変化率:水洗い タテ -1.0% ヨコ 0.0%

ドライ タテ -0.3% ヨコ -0.2%

成:ポリエステル 100%



























※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。



JE9114



JE9115





JE9117



JE9118

### JE9116-JE9118 $\pm 1,900/m^2(\pm 2,850/m)$



~434

28,800 35,800

60,900 73,100

66,500 79,600

(税抜き価格)





生 地 巾:145cm リピート: ‡4.3cm ↔4.5cm 寸法変化率:水洗い タテ -5.0% ヨコ -0.8% ドライ タテ -1.0% ヨコ -0.3% 成:ポリエステル 100%















※商品の特性上、ジョイントの際に柄ずれが生じる場合があります。 ※シェード作製時、トリム不可となります。 ※バランス作製時、ギャザーヒダ不可となります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。




## Rigorous Pursuit of Professionalism

糸を作るところからこだわり、ひとつの柄を作り上げるため に信じられないくらいの手間ひまをかけ柄表現の可能性を追 求した先に辿り着いた確かな技術。

長年積み重ねた匠の技はふとした日常の中、窓辺からの光を通し、ため息の出るような美しさと豊かさをもって空間を演出します。









### $\pm 3,800/m^2 (\pm 7,600/m)$



生 地 巾:194cm リピート:‡61.0cm ↔50.0cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.5% ヨコ-0.5% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0% 成:ポリエステル 100%















※裾部はウェイトテープが標準となります。 ※プリント商品のため、リビートおよび柄ずれが生じる場合があります。





カーテン: JE9119 使用例



カーテン: JE9120 使用例



JE9120  $\pm 6,500/m^2 (\pm 18,850/m)$ 



生 地 巾:294cm リピート:‡294.0cm ↔15.7cm 寸法変化率:水洗い タテ -0.6% ヨコ -0.4% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0% 成:ポリエステル 100%







レギュラーカーテン H(cm) W(cm) タッセルは別売りです

155,700 173,400 180,500 188,900 196,000











(税抜き価格)

※据柄となります。
※裾部はウェイトテープが標準となります。

JE9120



 $\pm 6,500/m^2 (\pm 18,850/m)$ 



生 地 巾:294cm リピート:‡294.0cm ↔15.7cm 寸法変化率:水洗い タテ -0.3% ヨコ -0.6% ドライ タテ 0.0% ヨコ -0.3% 成:ポリエステル 100%





















※裾柄となります。
※裾部はウェイトテープが標準となります。



カーテン: JE9121 タッセル: J0508(左) J0502(右) 使用例

# Function Lace & Drape

様々な生活スタイルに対応した多機能コレクション。 安心で快適なくらしをサポートします。



### $\pm 1,300/m^2 (\pm 1,950/m)$











生 地 巾:143cm リピート: t — cm ↔ 6.0cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.1% ヨコ 0.0%

ドライ タテ 0.0% ヨコ -0.2% 成:ポリエステル 100%

















LiveFresh。PSUPER ひやっせ。













※商品の特性上、生地表面にネップがでる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

JE9122







プレーンシェード: JE9123 使用例

### JE9123 $\pm 1,300/m^2 (\pm 1,950/m)$



生 地 巾:140cm リピート: t — cm ↔ 6.0 cm

寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ -0.2% ドライ タテ 0.2% ヨコ 0.3%

成 :ポリエステル 100%


























※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。




JE9123





カーテン: JE9124 使用例



 $\pm 1,300/m^2(\pm 1,950/m)$ 



生 地 巾:146cm リピート: t - cm ↔2.0cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.1% ヨコ-0.1% ドライ タテ -0.3% ヨコ 0.2% 組 成:ポリエステル 100%

























JE9124





プレーンシェード: JE9125 使用例



JE9125  $\pm 1,600/m^2 (\pm 2,400/m)$ 



生 地 巾:132cm リピート: ‡ — cm ↔ 9.8cm

寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ -0.9% ドライ タテ -0.2% ヨコ -1.0%

成:ポリエステル 100%



























カーテン: JE9126 使用例

### $\pm 1,500/m^2(\pm 2,250/m)$



リピート: t - cm ↔8.2cm

寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ -0.3% ドライ タテ -0.3% ヨコ -0.7%

成:ポリエステル 100%














**100 100** 

※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。



JE9126

レギュラーカーテン H(cm) W(cm) タッセルは別売りです 2倍ヒタ ~150 ~224 ~100 13,200 19,500 26,200 ~450 ~120 15,000 22,200 29,800 37,000 44,200 32,400 38,800 ~140 16,800 24,900 33,400 ~160 18,600 27,600 37.000 46,000 55,000 ~180 20,400 30,300 40,600 ~200 22,200 33,000 44,200 50,400 60,400 ~220 24,000 35,700 47,800 55,000 65,800 25,800 38,400 51,400 64,000 76,600 59,400 71,200 ~240 27,600 41,100 55,000 68,400 82,000 ~260 (税抜き価格)

### JE9127

### $\pm 1,400/m^2 (\pm 2,100/m)$













リピート: \$16.5cm ↔8.4cm

寸法変化率:水洗い タテ-0.5% ヨコ-1.3% ドライ タテ -0.5% ヨコ -0.8%

成:ポリエステル 100%



























※商品の特性上、形態安定がかかりにくい場合があります。 ※商品の特性上、形態安定がかかりにくい場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。





JE9127





JE9129

## JE9128-JE9129 $\pm 1,500/m^2 (\pm 2,250/m)$

生 地 巾:149cm

リピート:‡19.5cm ↔16.7cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.2% ヨコ-0.3%

ドライ タテ -0.5% ヨコ 0.2% 成:ポリエステル 100%



~446

42,400

(税抜き価格)

21,300 31,900 42,400 52,700 63,500

22,900 **34,700** 45,800 57,100 68,700

24,700 37,000 49,400 61,700 73,700 26,500 39,600 52,700 66,100 79,100

28,300 42,400 56,300 70,100 84,500



















カーテン: JD4136(左) JE9129(右) 使用例

~180

~200

~220

~240

~260





### JE9130

 $\pm 1,500/m^2 (\pm 2,250/m)$ 











生 地 巾:149cm

リピート: ‡ - cm →10.0cm

寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ -2.2% ドライ タテ -0.5% ヨコ -1.0%

成:ポリエステル 100%































※リサイクル糸を使用しているため、糸ムラや糸玉が出る場合がありますが商品の特性です。 ※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。



3市 4市

~150 ~224

### JE9131

### $\pm 1,500/m^2 (\pm 2,250/m)$

















生 地 巾:150cm

リピート: t - cm ↔ - cm

寸法変化率:水洗い タテ -1.7% ヨコ 0.0% ドライ タテ 0.0% ヨコ -0.8%

成 :ポリエステル 100%























仕上り巾

2倍ヒダ

~100

~120

~140


~160

~180


~240


~260

※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。









JE9132 JE9133



カーテン: JE9132 クッション: JD4133(手前) JD4114(中) JD4092(奥) 使用例

## JE9132-JE9133

 $\pm 1,300/m^2 (\pm 1,950/m)$ 



生 地 巾:149cm

リピート:1 - cm ↔ - cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.0% ヨコ-1.3% ドライ タテ -1.0% ヨコ -1.2%

成:ポリエステル 100%






























		3173	4.1		- /
2倍ヒタ	~14	_	4巾	5巾	6巾
~100	12,300			3 ~372	
~120	1	. 0,200	- 1,500	30,300	770
~140	1 +,000	-0,700	27,800		00,200
	15,700	23,100		04,500	41,300
~160	17,300	25,600	01,200	38,700	46,100
~180	19,000	28,100	34,500	42,700	51,100
~200	20,700		37,900	47,000	
~220		30,700	41,300	51,100	56,200
~240	22,300	33,200	44,400		61,200
- 1	24,000	35,700	47,800	55,400	66,300
~260	25,600	38,200		59,500	71,300
		-,200	51,100	63,800	76,300

(税抜き価格)





JE9135




JE9136



JE9137

### JE9134-JE9137 $\pm 2,200/m^2(\pm 3,190/m)$



生 地 巾:147cm リピート: t - cm ↔ - cm 寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0% ドライ タテ -0.2% ヨコ -0.3% 成 :ポリエステル 100%





















(税抜き価格)

※この商品は生地表面に細かいシワ加工を施しています。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

### $\pm 2,000/m^2 (\pm 6,000/m)$



リピート: t — cm ↔1.3cm

寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ -0.7% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%

























カーテン: JE9138 使用例





### JE9139

### $\pm 1,200/m^2$ ( $\pm 1,800/m$ )



生 地 巾:149cm 寸法変化率:水洗い タテ -1.0% ヨコ 0.2% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0% 成:ポリエステル 100%





Silkywave U












※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

レギュラーカーデ 性上り巾 2巾 2倍ヒダ ~146 ~100 11,900 ~120 13,500 ~140 15,100 ~160 16,700 ~180 18,300 ~200 20,000 ~220 21,500 ~240 23,100 ~260 24,700	3rh 4rh 3 ~222 ~29 17,600 23,60 20,000 26,800	5th 8 ~372 0 29,200 0 33,300 0 37,300 41,200 45,300 49,300 53,400 57,400 61,500	は別売りです 6巾 ~446 34,900 39,800 44,400 49,300 54,200 59,000 63,900 68,700 73,600 き価格)
---	---	---	--



## JE9140 $\pm 1,300/m^2(\pm 1,950/m)$



生 地 巾:150cm リピート:‡21.8cm ↔16.8cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.5% ヨコ-0.5% ドライ タテ -0.3% ヨコ -0.7% 成:ポリエステル 100%






















JE9140



カーテン: JE9141 使用例



JE9141

## JE9141

 $\pm 1,500/m^2 (\pm 2,250/m)$ 



生 地 巾:150cm

リピート: \$16.0cm ↔ - cm

寸法変化率: 水洗い タテ -3.8% ヨコ -0.3% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%

成:ポリエステル 100%





















※ボーダー柄のため、縫製の際に柄曲がりが生じる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

	5市 6市 0 ~374 ~450 0 32,400 39,300 36,000 40-1
--	--



カーテン: JE9142 使用例

## JE9142 $\pm 1,480/m^2(\pm 4,440/m)$



生 地 巾:300cm リピート: $\dagger$ ーcm  $\leftrightarrow$ -cm 寸法変化率:水洗い タテ -0.3% ヨコ 0.0% ドライ タテ 0.3% ヨコ -0.2%

成:ポリエステル 100%

























JE9142



### カーテンで花粉対策しませんか?

花粉やホコリが室内に入るのを抑えます。

ちぢれのある繊維を使用しており、 一般的なカーテン用のポリエステル 素材よりも花粉やホコリの侵入を抑え

キャッチした花粉はご家庭で洗うこ とで、きれいに除去できます。

また、繊維構造そのものがフィルター の役割を果たすので、何度洗っても機 能はまったく失われません。





# **◇ 一〇〇** ネコちゃんのつめでキズがつきにくいカーテンが登場! ※

ネコちゃんがカーテンに登りキズがついて糸が飛び出したり、つめが引っかかってケガをしそうになったり…

くらしの中で困ることや心配なことはありませんか?

NekoHapiは特殊な加工を施した糸を織り込み生地にハリ感と適度な硬さを持たせ、ネコちゃんのつめが生地に触れても絡みにくくなっています。 生地のするするした質感がつめの引っかかりを抑え、もしつめが入ってしまっても糸がほつれにくい仕組みで大切なネコちゃんのつめを守るカーテンです。

・ネコちゃんのつめが長かったり鋭かったりすると引っかかりやすくなるのでご注意ください。

・ネコちゃんの大きさや性格によっては、強い力が加わり穴が空いてしまう場合があります。

## 引っかきテスト 〈通常のレース〉 < NekoHapi > 引っかかって キズはつきますが糸は 糸が飛び出ています 飛び出てきません 目立ちにくくなります



## JE9143 $\pm 1,900/m^2(\pm 5,700/m)$




生 地 巾:300cm リピート: t - cm ↔ - cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.9% ヨコ-0.8% ドライ タテ -0.2% ヨコ 0.0%

成:ポリエステル 100%







レギュラーカーテン H(cm) W(cm) タッセルは別売りです ~180 ~160 ~120 ~140 ~100 2倍ヒダ 38,800 30,600 34,700 26,600 22,500 ~260 ~280 ~240 ~200 ~220 2倍ヒダ 59,200 55,100 47,000 51,000 ~380 ~360 ~320 ~340 ~300 2倍ヒダ 75,500 79,600 63,300 67,400 71,400 (税抜き価格)

※この商品はネコちゃんのつめが絡まりにくい特殊な加工糸を使用しています。
※特殊加工糸を使用していない生地と比べると強度があり、つめが入っても糸がほつれにくくなっています。
※脳や裾の縫製部分はネコちゃんのつめが入りやすくなっているためご注意下さい。
※ネコちゃんの大きさや性格、つめの長さによって状態に差が生し、生地の耐久性を100%保証するものではありません。
※形態安定加工後の絵表示はP91をご参照下さい。







# 

フライパンで有名なテフロン™加工は、家庭用品から工業製品にいたるまで幅広く利用されています。 テフロン™加工を施すことにより、水や油をはじく撥水・撥油性や、汚れが落ちやすい防汚性、耐久性の機能をプラスオン。 水をはじくため防力ビの効果も期待できます。

天然素材の質感がナチュラルな雰囲気をつくり、快適なくらしをサポートします。



JE9146-JE9147  $44,300/m^2$  (46,450/m)

















生 地 巾:149cm リピート: t - cm ↔ - cm 寸法変化率:水洗い タテ -8.5% ヨコ -0.6% ドライ タテ -0.5% ヨコ 0.5%

















※梱包時にたたみじわが入る場合がありますが時間の経過とともに緩和されていきます。 ※ナチュラルな風合いを出すため天然繊維を使用しており、ロットごとの色ムラや 湿度による寸法変化、生地表面にネップや黒い点が見られる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。



JE9147

「Teflon™」はケマーズ社の商標です。 ライセンスにより株式会社ジアスが使用しています。






生地: JE9149



JE9148



共生地タッセル付き

65,500 78,000

65,500 78,000

(税抜き価格)

~450

JE9149

## JE9148-JE9149 $\pm 3,100/m^2(\pm 4,650/m)$















生 地 巾:150cm

リピート:‡61.0cm ↔50.0cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.0% ヨコ-0.4%

ドライ タテ -1.0% ヨコ -0.2%

成:ポリエステル 100%





















※プリント商品のため、リビートおよび柄ずれが生じる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。



~224

27,700 40,100 53,200

40,100 53,200

27,700 40,100 53,200 65,500 78,000

35,900 53,200 69,700 86,300 103,600

35,900 53,200 69,700 86,300 103,600

35,900 **53,200** 69,700 86,300 103,600

44,200 65,500 86,300 107,700 128,400

44,200 65,500 86,300 107,700 128,400 44,200 65.500 86,300 107,700 128,400

27,700









## JE9150-JE9152

リピート:‡61.0cm ↔50.0cm 寸法変化率:水洗い タテ -1.0% ヨコ -0.4% ドライ タテ -1.0% ヨコ -0.3%

成:ポリエステル 100%

#### $\pm 3,100/\text{m}^2(\pm 4,650/\text{m})$



~450

65,500 78,000

(税抜き価格)

生 地 巾:150cm
















※形態安定加工後の絵表示はP91をご参照下さい。



JE9150



JE9151



JE9152



~100

~120 ~140

~160

~180

~200

~220 ~240

~260

27,700 40,100

53,200

27,700 40,100 53,200 65,500 78,000

27,700 40,100 53,200 65,500 78,000 35,900 53,200 69,700 86,300 103,600

35,900 53,200 69,700 86,300 103,600

35,900 53,200 69,700 86,300 103,600

44,200 65,500 86,300 107,700 128,400

44,200 65,500 86,300 107,700 128,400 44,200 65,500 86,300 107,700 128,400




窓辺からお部屋をハッピーに、気持ちまで明るくしてくれる遊び心満載のファブリック。 この一枚で朝、窓を開けるのが楽しみになること間違いなしです。






カーテン: 左からJD4157 JE9153 JE9154 JD4156 JE9155 JD4154 タッセル: J0022 J0023 J0024 J0025 使用例






JE9153



JE9154



JE9155

## JE9153-JE9155 $4,000/m^{2}$ (12,000/m)



生 地 巾:290cm

リピート:‡55.0cm ↔55.0cm 寸法変化率:水洗い タテ-0.5% ヨコ-0.5%

ドライ タテ -0.3% ヨコ 0.0% 成:ポリエステル 100%

原 産 国:トルコ



















A LANGE WAS A STATE OF THE STAT

※揺部はウェイトテーブが標準となります。
※商品の特性上、生地表面にネップがでる場合があります。
※商品の特性上、ジョイントの際に柄ずれが生じる場合があります。
※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。



カーテン: JD4157(左、右) JE9156(中) 使用例

## JE9156 $\pm 4,000/m^2 (\pm 12,000/m)$







生 地 巾:286cm リピート:‡53.0cm ↔48.0cm

寸法変化率:水洗い タテ・0.5% ヨコ・0.5% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0% 組 成:ポリエステル 100% 原産国:トルコ















※商品の特性上、生地表面にネップがでる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

10	3000	908	568	0 0 00	Tor
レギュラー	カーテン	H(cm) V	V(cm)	タッセルは別	売りです
- 11. 15	~100	~120	~140	~160	~180
2倍ヒダ ~236	51,400	51,400	69,200	69,200	69,200
				- 20	~280
2倍ヒダ	~200	~220	~240	~260	
~236	85,200	85,200	102,800	102,800	120,600
					-00
のはとだ	~300	~320	~340	~360	~380
2倍ヒダ	120,600	120,600	136,600	136,600	154,200
~236	120,000				おおき価格







JE9156



JE9157



JE9158



JE9159

~100

2倍ヒダ

2倍ヒダ

## JE9157-JE9159 ¥6,000/m² (¥18,000/m)



生 地 巾:285cm リピート:‡285.0cm ↔82.0cm 寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0% ドライ タテ -0.5% ヨコ -0.2%

組 成:ポリエステル 100%

原 産 国:トルコ





















JE9160



JE9161

and all the way a suit at the same


カーテン: JE9161+JD4158アクセントU型 使用例

### JE9160-JE9161 $\pm 3,600/\text{m}^2(\pm 5,400/\text{m})$









成:ポリエステル 100%













※プリント商品のため、リビートおよび柄ずれが生じる場合があります。 ※生地の特性上、プリント部分に横スジが入る場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。







## Pit-deco

自分だけのオリジナルな柄を楽しみたい。お金を かけずにTPOに合わせてカーテンを変えたい。 インテリアを楽しむためのカーテンだから、お部 屋を飾るようにカーテンも飾りましょう。付属の 生地でお気に入りの動物モチーフを。和風のハギ レで和室にぴったりのカーテンに。お花を活け替 えるように季節を感じさせる表現にしたり、お気 に入りのポストカードをたくさんつけてもいい。 お気に入りのコサージュをたくさんつけてもいい。 ホームパーティの時はふんだんに飾り付けを楽しん で。子供の成長を刻んでも、流行のベビー写真の 背景にしても楽しい。もう大好きなぬいぐるみを つけてしまって!自身のアイデアでどのようにで も創り出せる新しいカーテンのかたち。つくりだ すと止まらない、創意工夫満載のカーテン。子供 と一緒に創作すれば、楽しいことこのうえないで しょう。





MARKAGE HARVELLE



THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE



Pit deco は自由な形に切り抜いた生地を、専用のカーテンに貼ったりはがしたりしてお楽しみ頂ける商品です。 専用ベースカーテン 1 窓につき、カラーセットが 1 セット同梱されます。 57 ページの 5 種類のカラーセットからお好きな色を選びご注文ください。

【カラーセットの内容】(専用ベースカーテン1窓につき)

- ・Pit deco シール (60cm × 60cm) 1枚
- · 生地 3 枚 (各 40cm × 60cm)
- 型紙2枚(動物モチーフ)

#### 【用意するもの】

- ・はさみ
- ・チャコペン

#### 【作り方】

- ① 型紙の中から選んだモチーフをはさみで切り抜きます。(型紙は拡大、縮小コピーしてご使用頂けます。 型紙中で重なっているモチーフを使用する際はあらかじめ型紙をコピーしてから切り抜いてください。)
- ② モチーフが入る大きさに Pit deco シールと生地を 切ります。(型紙より 2  $\sim$  3cm の余裕をもたせた大きさに切ってください。)
- ③ シールをはがし、糊側と生地の裏面を合わせるよう に生地を貼ります。(生地の織り目が見えるのが裏 面です。)
- ④ 生地の表面に、チャコペンでモチーフを書き写します。



- ⑤ 線に沿ってはさみでモチーフを切り抜きます。
- ⑥ カーテンの好きな位置にモチーフを貼ります。(カーテンのキズ を避けるため、必ず専用ベースカーテンをご使用ください。)

#### 【注意点】

- ・貼ってはがせる商品ですが、回数を繰り返すとカーテンに毛羽立 ちが生じたり、接着力が弱まる可能性があります。
- ・カラーセットの生地はシールを貼る前に引っ張るなど強い力がか かると糸が抜ける場合があります。
- ・はさみや紙で手を切らないように十分ご注意ください。小さなお 子様は必ず大人の方と一緒に作業してください。
- ・Pit deco シールはカーペットや服に付くとはがれにくい場合があります。作業中は十分ご注意ください。
- ・Pit deco シールはカラーセット以外の生地にも使用出来ますが、接着力が弱いと落下したりはがれたりする可能性があります。カラーセット以外の生地をご使用になる場合は、十分に接着されているかをご確認のうえご使用ください。(Pit deco シールの特性上、貼る方向によって接着力が弱い場合がございます。)

54 ページでご紹介したものは Pit deco をより自由にお楽しみ頂くため、Pit deco シールを使用して様々なものを貼った参考例で、実際の商品とは異なります。販売している型紙は動物モチーフのみとなります。

生地以外のものを貼る場合は接着力に注意して、重いものなどは貼らないようご注意ください。

より多く楽しんでいただけるようカラーセットは単品でもご注文頂けます。1 セット¥10,500-(税抜き)

\* Pit deco シールのみ、カラーセット内生地のみの販売はしておりません。







The state of the s



Pit deco 専用のベース生地はアイボリーとネイビーの2種類。あなたはどちらの色のキャンバスがお好みですか? ベースが決まったらモチーフの生地を選びましょう。5種類のカラーセットから好きなものをチョイス。 あとは好きな形に切って貼るだけ!

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T





A STANGER OF STANDARD STANDARD IN

JE9162 JE9163

### JE9162-JE9163 $\pm 2.500/\text{m}^2(\pm 6.500/\text{m})$



生 地 巾:260cm リピート: t - cm ↔ - cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.0% ヨコ-0.9% ドライ タテ -0.3% ヨコ -0.8% 成:ポリエステル 100%















※フラットカーテンが標準となります。 ※生地の特性上、Pit decoシールの着脱をくり返すと生地表面が毛羽立ったり、糸がほつれる場合があります。 ※洗濯の際はカーテンに付けた飾りを取り外してから行ってください。



The state of the s



5種類のカラーセットから
お好きなものをお選びください!



## Eco Drape

エコや省エネを考えなくてもよい商品は今やないのかもしれません。 再生糸から作られた特殊紡績糸を使用し、カーテンにもエコを。 環境問題にも配慮した地球と未来に優しいドレープコレクション。





共生地タッセル付き

54,800

62,200

(税抜き価格)

COTON PERLE BRILLANTE

レギュラーカーテン H(cm) W(cm) タッセルは別売りです

116.700 129.900 135.500 141.000 152.400

88,500

58,400

65,800

(税抜き価格)





JE9164



## JE9164

 $42,600/m^2$  (43,900/m)



生 地 巾:148cm

リピート: t - cm ↔ - cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.3% ヨコ-2.3% ドライ タテ -0.5% ヨコ -0.5%

成:ポリエステル50%、アクリル20%、綿30%













レギュラーカーテン H(cm) W(cm)

28,400

29,700 43,200 57,200

37,600

32,200 42,500 52,300

27,200 39,500 52,300 64,500 76,800

32,200 46,900 62,200 76,800 91,600

34,600 50,500 67,000 82,900 98,800

37,100 54,100 71,900 89,100 106,100

39,500 57,800 76,800 95,100 113,500

24,800 35,800 47,400 58,500

~148

19,900

22,300

2倍ヒダ

~100

~120

~140

~160

~180

~200

~220 ~240

~260

※商品の特性上、異なる色の繊維の混入や生地表面にネップがでる場合があります。 ※商品の特性上、摩擦で毛羽立ちが生しる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。



JE9165

## JE9165 $\pm 4,400/m^2(\pm 13,200/m)$



生 地 巾:280cm リピート:‡29.0cm ↔15.5cm

寸法変化率:水洗い タテ-0.2% ヨコ-0.2% ドライ タテ -0.5% ヨコ -0.2%

※裾柄となります。
※商品の特性上、生地表面にネップがでる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

成:ポリエステル 100% 原 産 国:トルコ


















カーテン: JE9167 クッション: JE9166 使用例



JE9166-JE9167

 $\pm 2,800/m^2(\pm 4,200/m)$ 



生 地 巾:146cm リピート: ‡30.0cm ↔ — cm 寸法変化率:水洗い タテ-2.8% ヨコ-1.7% ドライ タテ -1.2% ヨコ -0.5% 成:ポリエステル 50%、アクリル 20%、綿 30%



JE9166



JE9167














※ボーダー柄のため、縫製の際に柄曲がりが生じる場合があります。 ※商品の特性上、摩擦で毛別立ちが生じる場合があります。 ※商品の特性上、異なる色の繊維の混入や生地表面にネップがでる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。







カーテン: JE9168 使用例



JE9168

## JE9168

## $\pm 2,800/m^2$ ( $\pm 4,200/m$ )













生 地 巾:150cm リピート:163.5cm ↔2.7cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.0% ヨコ-0.9% ドライ タテ -0.2% ヨコ 0.0%

成:ポリエステル 100%















※ボーダー柄のため、縫製の際に柄曲がりが生じる場合があります。 ※商品の特性上、異なる色の繊維の混入や生地表面にネップがでる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

レギュラ 住上り巾 2倍ヒダ ~100 ~120 ~140 ~160 ~180 ~200 ~220 ~240		H(cr 3th 0 ~222 0 39,500 39,500 39,500	10 W(cm) W(cm) 4/rb 4 ~30 51.800 67.900 67.900 84.100 84.100	大生生 5市 0 ~374 0 64,000 0 64,000 84,100 84,100 84,100 104,700 104,700 104,700 1	他タッセル付き 6巾 4 ~450 76,300
--	--	---	--	--	-----------------------------------

## JE9169-JE9171 $\pm 2,800/m^2(\pm 4,200/m)$











リピート:‡26.7cm ↔49.4cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.0% ヨコ-0.6% ドライ タテ -0.3% ヨコ 0.0%

成:ポリエステル 100%















JE9169

2倍ヒダ ~100

~120

~140

~160

~180


~200

~220

~240

~260

23,300



JE9170



JE9171







JE9172



JE9173

## JE9172-JE9173 $\pm 3,600/m^2(\pm 5,400/m)$





リピート: t − cm +12.5cm

寸法変化率:水洗い タテ-1.9% ヨコ-0.2% ドライ タテ -0.5% ヨコ -0.3%

成:ポリエステル 100%





























JE9174



JE9175

## JE9174-JE9175 $\pm 3,700/m^2(\pm 5,550/m)$











生 地 巾:143cm

リピート:‡6.8cm ↔1.3cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.0% ヨコ-1.9% ドライ タテ 0.0% ヨコ -0.3% 成:ポリエステル 70%、綿 30%













\*\*ボーダー柄のため、縫製の際に柄曲がりが生じる場合があります。
\*\*商品の特性上、ジョイントの際に柄ずれが生じる場合があります。
\*\*組織の特性上、斜め方向に伸びやすい生地となっておりますので取扱いにご注意ください。
\*\*形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。

## 

レキュラーカーテン H(cm) W(cm) #生物ないもません							
仕上り巾	2巾	3巾			共土共	ウタッセル付き	
2倍ヒダ	~142		4巾		5巾	6巾	
~100	24,400	214	201		~356	~428	
~120	27,600	35,200	46,700	) 5	7,500		
~140	30,600	39,900	53,000	) 6	5,300	77,600	
~160		45,300	59,000	7	2,900	87,600	
~180	33,700	49,900	65,300		0,600	96,700	
~200	36,800	54,500	71,400		9,100		
	39,900	59,000	77,600		5,700	106,100	
~220	43,700	63,700	84,500			115,300	
~240	46,700	68,300	90,700		,600	125,200	
~260	49,900	72,900				134,400	
		_,= 30	96,700	119,	900	143,800	
(税抜き価格)							



カーテン: JE9176+下からJD4156、 JD4145アクセント上部 使用例



## JE9176-JE9177 $\pm 2,900/m^2(\pm 4,350/m)$













生 地 巾:145cm

リピート: \$6.3cm ↔ 6.4cm

寸法変化率:水洗い タテ -0.7% ヨコ -0.4% ドライ タテ -0.5% ヨコ 0.0% 成:ポリエステル 100%


















※商品の特性上、ジョイントの際に柄ずれが生じる場合があります。
※蘇製の際、目曲がりが生じる場合があります。
※商品の特性上、生地表面にネップがでる場合があります。
※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。



JE9176



JE9177





JE9178



JE9179



JE9180

~150

37,100 54,300 72,100 89,200 106,400

39,700 58,200 77,300 95,800 114,300 42,400 62,200 82,600 102,400 122,200

(税抜き価格)

21,300

仕上り巾

2倍ヒダ

~100

~120

~140 ~160


~180

~200

~220 ~240

~260

## JE9178-JE9180



生 地 巾:150cm

リピート: t — cm ↔ 6.3cm

寸法変化率:水洗い タテ-2.3% ヨコ-0.7% ドライ タテ -0.5% ヨコ 0.0%

成:ポリエステル 68%、綿 32%

















※商品の特性上、摩擦で毛羽立ちが生じる場合があります。 ※素材の特性上、シワになりやすい商品になります。 ※商品の特性上、生地表面にネップがでる場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。



生地:JE9178(上) JE9180(下)



## Black Out

防炎機能がついた安心・安全の遮光コレクション。 Happy にコーディネートして頂けるよう、デザイン性豊かに バリエーションを持たせました。



## JE9181-JE9184 $\pm 3,500/\text{m}^2$ ( $\pm 4,900/\text{m}$ )











生 地 巾:140cm リピート: t - cm ↔ - cm 寸法変化率:水洗い タテ -0.5% ヨコ 0.0% ドライ タテ -0.9% ヨコ 0.0% 成:ポリエステル 100%



















※組織の特性上、縫い穴が目立つ場合があります。 ※同じ等級であっても遮光性に差があり、1級の商品でも使用環境によって 十分な遮光効果が得られない場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示はP91をご参照下さい。



2倍ヒダ	2th 3th ~140 ~2 22,500 32,5 25,300 36, 28,000 40 33,600 44 33,600 5 39,300 5 42,000 6		~350 52,500 6 59,500 73,500 0 80,500 0 87,500 0 94,500 101,500 108,500	70,800 70,800 79,000 87,500 95,900 104,400 112,800 121,000
------	---	--	---	---










遮光2級



遮光1級 JE9183











# JE9185-JE9193

 $\pm 2,700/m^2 (\pm 4,050/m)$ 









生 地 巾:149cm リピート:‡3.2cm ↔5.0cm 寸法変化率:水洗い タテ・0.5% ヨコ・0.3% ドライ タテ・0.5% ヨコ・0.2% 組 成:ポリエステル 100%















※シェード作製時、柄曲がりが生しる場合があります。 ※同じ等級であっても遮光性に差があり、使用環境によって 十分な遮光効果が得られない場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示はP91 をご参照下さい。

~120 2 ~140 2 ~160 2 ~180 30 ~200 32 ~220 35 ~240 37	2rb ~148 20,400 22,200 25,400 88,000 0,500 2,300 5,400 6,900	3rth ~2222 29,300 32,300 36,600 40,500 44,200 47,400 51,700 655,600	37,900 42,400 48,000 53,100 58,100 62,500 68,200 73,200	5th 3 ~372 46,700 52,400 60,000 65,700 71,900 77,500 85,100 90,900 1 97,000 1	440	46 000 00 00 00 00
--	--	---	--	---	-----	-----------------------------------

# What is your favorite color?

何気ない毎日に変化を与えてくれる「色」 身につける色で気分が明るくなったり落ち着いたり、わたしたちの心と体にとても影響するもの。 色の持つ不思議な効果を知っていますか?































JE9195 遮光2級



JE9197 遮光 1 級















生 地 巾:150cm リピート: t - cm →25.0cm 寸法変化率:水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0% ドライ タテ -0.7% ヨコ 0.2% 成:ポリエステル 100%



















※商品の特性上、形態安定がかかりにくい場合があります。 ※同じ等級であっても遮光性に差があり、1級の商品でも使用環境によって 十分な遮光効果が得られない場合があります。 ※商品の特性上、生地表面にネップがでる場合があります。 ※商品の特性上、張りが強くプリーツ性が劣ります。 ※形態安定加工後の絵表示はP91をご参照下さい。







# JE9198-JE9201

 $\pm 3,300/m^2(\pm 4,950/m)$ 



生 地 巾:150cm リピート: t - cm ↔ - cm

寸法変化率:水洗い タテ-0.7% ヨコ-0.5% ドライ タテ -0.5% ヨコ -0.5%

成:ポリエステル 100%













※同じ等級であっても遮光性に差があり、使用環境によって 十分な遮光効果が得られない場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示は P91 をご参照下さい。











遮光2級 JE9199



遮光2級 JE9200




遮光2級 JE9201













遮光1級 JE9204



遮光2級 JE9203



JE9205 遮光1級

# JE9202-JE9205 $\pm 3,300/m^2 (\pm 4,950/m)$



生 地 巾:150cm















リピート: ‡14.4cm ↔ — cm 寸法変化率:水洗い タテ-1.4% ヨコ-0.2%

ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0% 成:ポリエステル 100%















※ボーダー柄のため、縫製の際に柄曲がりが生じる場合があります。 ※同じ等級であっても遮光性に差があり、1級の商品でも使用環境によって 十分な遮光効果が得られない場合があります。 ※形態安定加工後の絵表示はP91をご参照下さい。

レギュラーカーテン H(cm) W(cm) 共生地タッセル付き 2倍ヒダ ~150 ~224 ~100 23,000 33,700 43,900 53,900 64,800 ~300 ~450 ~120 27,400 39,500 52,500 64,800 76,900 ~140 29,500 43,200 56,200 69,800 83,500 ~160 31,600 46,000 60,400 74,800 89,200 36,000 52,500 69,100 85,600 102,300 ~180 ~200 37,400 55,400 72,700 90,700 108,000 41,800 61,900 81,300 100,800 120,900 ~220 43,900 64,800 85,600 105,700 126,700 ~240 46,000 67,700 89,200 111,500 133,100 ~260 (税抜き価格)





遮光2級

JE9206



遮光2級

JE9207



遮光2級

JE9208



遮光2級

JE9209

# JE9206-JE9209 $\pm 3,300/m^2 (\pm 4,950/m)$











生 地 巾:150cm

リピート: $\dagger$ ーcm  $\leftrightarrow$ -cm

寸法変化率:水洗い タテ -0.8% ヨコ 0.0% ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%

成:ポリエステル 100%























※同じ等級であっても遮光性に差があり、使用環境によって十分な遮光効果が得られない場合があります。 ※形態安定加工後の統表示はP91をご参照下さい。

レギュラーカーラ 性上り中 2巾 2倍ヒダ ~150 ~100 23,000 ~120 25,900 ~140 28,800 ~160 31,600 ~180 34,500 ~200 37,400 ~220 40,300 ~240 43,200 ~260 46,000	3rh 4rh	共生地タッセル付き 5市 6市
---	---------	-----------------








カーテン: JE9207(左) JE9209(右) 使用例 生地: JE9206(左) JE9208(右)



# Tassel







JO513-JO514 ¥3,700/本 組成: ポリエステル 87.7% 綿 12.3%



JO515-JO516 ¥3,800/本 組成:糸:ポリエステル 100% ビーズ:アクリル



J0520

JO520 ¥4,700/本

組成:糸:ポリエステル 100% ビーズ:アクリル




JO517-JO519 ¥3,900/本 組成:ポリエステル 100%




# Repeat Pattern



- ・商品によって画像の縮尺が異なります。
- ・柄合わせの際、目曲がりが生じる場合があります。
- ・縫製の際、リピート及び柄ずれが生じる場合があります。







#### ■ 見本帳掲載商品について

- ・見本帳と実際の商品は、若干異なる場合があります。
- ・商品の組成は標準値であり、若干のばらつきはご了承ください。
- ・表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上、差異が生じる場合があります。
- ・寸法変化率の数値はJIS試験に基づくものであり、実際の使用状態を示すものではありません。 ・スタイルカーテンは窓のサイズによって、見本帳施工例写真とは形が若干異なる場合があります。
- ・掲載商品の価格および仕様は、諸々の理由により予告なしに変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
- ・表示価格は消費税を含みません。
- ・ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
- ・印刷の色と商品の色は、異なる場合がありますのでご了承ください。

#### スタイルマーク



#### フラットカーテン

ヒダが無く、完全にフラットな形 状で、デザインを楽しむことので きるスタイルです。

生地がナチュラルにたたみ上がる



#### マノワール

好きな位置で開閉コントロール出 来るシェードメカを使用したクロ スオーバータイプのスタイルです。

2枚のカーテンをセンターで止め

セットアップした開閉可能なカー

テンです。アクセントのフリルで



#### ||||||||||| バランススタンダード (3ツ山・箱ヒダ)

上部を3つ山、箱ヒダでつまん だバランスです。

上部をギャザーテープでよせたボ

リュームのあるバランスです。



機能マーク

# 遮光

防炎

います。

遮光機能を施したものです。遮光性1 級から3級まで豊富に商品を取り揃え ております。

消防法より定められた防炎性能試験に

合格したカーテンであることを示して



#### 抗菌•防臭

防カビ

防カビレースです。

銀イオンによる抗菌力でいやな臭いが 抗菌・防臭 発生するのを防ぎます。

結露などによるカビの生育を抑える



# シンプルなスタイルです。

プレーンシェード

シャープシェード 生地が規則正しくたたみ上がる バーを使用したシャープなスタイ



#### クロスオーバー

演出を高めます。

センタークロス

カーテンの上部を交差させて縫い つけたエレガントなスタイルです。 1枚仕立てなので左右に開閉は出 来ません。



#### スワッグバランス

(ギャザーヒダ)

高級感のある壁飾りのようにス ワッグを作り、サイドテールをあ しらっています。



UV

#### ウォッシャブル

UVカット

家庭用洗濯機で洗えるので、お手入れ が簡単です。



# 消臭

いやな臭いを吸着・分解消臭でお部屋 消臭を快適にします。



#### ファンシェード

ルです。

全部下ろしたときはシャープ シェードのようで、上げると下部 が扇のように変化する個性的な デザインです。

シンプルエレガントなスタイルで、

しなやかな生地のドレープ感が美

しさをかもしだします。縦長窓や



#### セパレーツ

ボトムウェーブ

主に出窓や小窓向けの開閉しな い装飾性の高いスタイルです。 かわいらしい窓辺を演出します。

裾部分がゴージャスで華やかな

スタイルです。手でカーテンの裾

部分に付いてくるフックをたくし

上げ、自由に高さを調節できます。



#### マルチカバー

ソファーカバーやテーブルクロス で手軽にドレスアップ。インテリア と合わせたトータルイメージを演 出できます。



## クッション・クッションカバー

プレーン、パイピング、フリル等 の様々な仕様でサイズも自由に 製作できます。




#### 遮像

シアーカーテンを対象に、外から室内の 遮像 見えにくさを4段階で表示しています。

家具や室内の色あせの原因となる紫外

線の透過を抑えるレースです。

効果を3段階で表示しています。



# SEKマーク

JTEC(一般社団法人繊維評議会)の 基準を満たし、繊維 Fの菌の増殖を抑 制する機能を持つ商品です。



## 小窓におすすめです。 シェルシェード

ソフトシェード

裾にフリルを付け、引き上げると 貝のように巻き上がるエレガント なスタイルです。



#### プルーム

色の異なる裏表を使い、一枚の 生地でトップ&ボトムにカラーア クセントを持たせ仕立てたスタイ ルです。



#### ベッドスプレッド

3種類から選べます。プレーンは マルチタイプ。ボックス、フリル はベッドサイズに合わせたタイプ です。



#### 採光

外から見えにくいが、光を採り入れ明る 探光さを広げる機能を持つレースです。



#### ねこ

ねこに優しいカーテンです。 ※詳しくは P. 40をご覧ください。



#### バルーンシェード

引き上げると風船のような丸みの ある裾のシルエットが美しくエレ ガントに演出するシェードです。



#### スカラップ

レースカーテンの裾をゆるやかに ウェーブさせたスタイルです。R型・ M 型・S 型・F 型・W 型の 5 タイ プがあります。



### 画 遮熱

太陽の熱をカットし、室内温度の上昇 渡 熟 を抑えるレースです。



#### **HAPPY**

このカーテンでお部屋がハッピーにな ります。



#### オーストリアンシェード

全体に細かいタックを付けた優 雅なスタイルです。レース生地を 使用し、常に下げた状態にします。



#### ボンディングバランス

プレーンで芯地の入っている形の 崩れないバランスです。フリンジ 等の縫付けもできます。



9 4

抗アレルギー

#### 保温

外からの冷気をカットし、室内の暖か 保温 い空気を逃しにくくするレースです。

花粉やダニの死骸、フンなどのアレル

ゲン物質を吸着除去する機能があり



#### F + + + + + + +

シックハウス症候群の原因物質の一つ であるホルムアルデヒドに対して協会 自主基準に対応しています。



#### 形態安定加工

このマークがついた商品は、カーテンを掛け た時に、よりきれいなウェーブを出すための 加工ができます。



#### ヨコ使い

横使い生地に表示しています。

- ●生地に対するタテ方向(上下)の柄の繰り返し寸法をタテリ ピートとして表示し、生地に対するヨコ方向(左右)の柄の 繰り返し寸法をヨコリピートとして見本帳に表示しています。
- ●ヨコ使い生地には「ヨコ使いマーク」を表示しています。
- ●リピート寸法には、生地という特性上、わずかながら誤差があ りますので、あらかじめご了承ください。





# ます。

花粉キャッチ

抗アレルギー

花粉やホコリが室内に入るのを抑える 花粉キャッチレースです。



#### エコマーク

再生繊維を利用し、地球環境を考慮し た商品です。



#### グリーン購入法

グリーン購入法に適合した商品に表示 しています。







# OOSIC ~ まずはおさえておきたい機能~



## 防炎

※日本インテリアファブリックス協会(NIF) の統一マークです。

燃えにくい繊維を使ったり、燃えにくい加工を施して、防炎性能を持たせたカーテンです。

消防法で定められた防炎防火対象物には、防炎物品を使用し防炎ラベルをつけることが義務付けられています。

安全性の面から、義務付けられた場所以外でも防炎カーテンの使用をおすすめいたします。

\* 防炎物品は決められた試験方法により認定されたものであり、燃えないものではありません。

火気には近づけないでください。

#### 防炎ラベル

防炎性能は耐洗濯性により6種類に分けられます。

水洗い洗濯及びドライクリーニングについての基準に適合するもの



(イ)縫付

洗濯後は再防炎処理の必要がある もの



(二)ちょう付

水洗い洗濯についての基準に適合



(口)縫付

ドライクリーニングについての基 準に適合するもの



(ハ)縫付

水洗い洗濯及びドライクリーニングについての基準に適合するもの



(ホ)ちょう付



(へ)ちょう付

防炎防火対象物 防炎物品を使用しなければならいないところ

消防法第8条の3で指定されているもの

高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街

消防法施行令第4条の37 指定されているもの

消防法施行令第4条の3で (1) イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場

ロ 公会堂又は集会場

(2) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

ロ 遊技場又はダンスホール

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗

ニ カラオケボックス、個室ビデオ店など

(3) イ 待合、料理店、その他これらに類するもの

口 飲食店

(4) 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場

(5) イ 旅館、ホテル又は宿泊所

(6) イ 病院、診察所又は助産所

口 社会福祉施設(避難困難施設)

ハ その他の社会福祉施設 ニ 幼稚園又は特別支援学校

(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類するもの

(12) ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ


(16) イ 複合用途対象物のうち、その一部が上記の防火対象物の用途に供されるもの

(16の3) 建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを 合わせたもの


渡光

#### 遮光


ライフスタイルに合わせて必要な「暗さ」をお選びいただけます。



遮光1級 遮光率99.99%以上 人の顔の表情が識別できないレベル



**遮光2級** 遮光率99.80%以上~99.99%未満 人の顔あるいは表情がわかるレベル



遮光3級 遮光率99.40%以上~99.80%未満 人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル

※日本インテリアファブリックス協会(NIF) の統一マークです。

#### ご注意いただきたいこと

- ・ 同じ等級でも品番によって実際の見え方は異なります。
- ・ 太陽光線の当たり具合や時間によって多少の違いがあります。
- ・ 遮光1級の生地は縫い目のピンホールによる光 漏れが生じる場合があります。

#### ◆ より遮光性を高めるためには

カーテンは窓との間にある程度の間隔が必要であり、カーテンの上部・下部・サイドから光が漏れます。 遮光性を高めるためには、カーテンボックスを使用し、サイドをリターン式にし、丈も床に十分につく長さにしてください。 また両開きカーテンには交叉レールの使用をおすすめします。



## ウォッシャブル

※日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

家庭用洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。洗濯機でもシワになりにくく、縮みにくいカーテンです。

お手入れの際は、必ずカーテンについている洗濯絵表示を見て、その表示に従ってください。

#### ◆ ご家庭での洗濯の際のご注意

#### 1. 洗濯の前に

カーテン上部に付いているフックを取り外してください。ホコリを払い、シワにならないようにたたんでください。

#### 2. 洗濯機を使用する場合

一度に洗濯するカーテンは1~2枚が適当です。あまり多く 詰め込むことは避けてください。洗濯用ネットのご使用をお すすめします。水量は「最大」水流は「弱」に設定して、水温は 30℃以下で行います。洗剤は市販の中性洗剤をご使用くださ い。仕上がりをきれいにするために、柔軟剤のご使用をおす すめします。

#### 3. 手洗い・つけ置き洗いをする場合

30℃以下の水かぬるま湯でやさしく押し洗いしてください。 汚れがひどいカーテンには「つけ置き洗い」をおすすめしま す。水温は30℃~40℃で行います。つけ置き時間は30分~1時 間程度が適当です。つけ置き後、洗濯機か水洗いで洗濯して ください。

#### 4. 脱水•乾燥方法

脱水は短時間 (ドレープ1分・レース30秒程度) でおかけください。脱水後は元のレールにカーテンを吊り、ヒダを整えて、自然乾燥させてください。屋外では必ず日陰で乾燥させてください。 乾燥機は使用しないでください。

#### 5. クリーニング店に出す場合

カーテン上部についているフックを取り外し、カーテン寸法 と洗濯絵表示内容について双方でよく確認してください。信 頼のできるクリーニング店に依頼するようにしてください。

# 洗濯絵表示

洗い方		タンブル乾燥処理		ドライクリーニング	
30	液温は30℃を限度とし、洗濯機で 非常に弱い洗濯処理ができる。	Ø	洗濯処理後のタンブル乾燥はできない。	F	石油系溶剤 (蒸留温度150℃~ 210℃、引火点38℃~)でのドライク リーニング処理ができる。
rap	液温は40℃を限度とし、手洗いに よる洗濯処理ができる。	自然乾燥	1		(弱い処理)
	洗濯処理ができない。		日陰でのつり干し乾燥がよい。	$\otimes$	ドライクリーニング処理はできない。
		アイロン仕上げ		ウェットクリーニング	
塩素湯	票白の可否		底面温度110℃を限度としてス	(w)	ウェットクリーニング処理がで
$\wedge$	漂白処理はできない。	$\overline{}$	チームなしでアイロン仕上げ処理ができる。		きる。(非常に弱い処理)
4	+	7	アイロン仕上げ処理はできない。	W	ウェットクリーニング処理はで きない。
		M	アイロン江上り処理はできない。		
		- 0			
JD-22		<u>F</u> <u>W</u>	アイロン 形態安定 あて布使用		- 0
			→ JD-29P	<b>₩</b>	
JD-23		F W			
			マイロン	240工%	
JD-24		<u> </u>			
		~ ~	→ JD-30P		
JD-25		<u>F) W</u>			
		O O			
JD-26		$\boxtimes \underline{\underline{w}}$			
				-1	
JD-27		<u>F</u> ) (M)			
		0 -	→ JD-31P	$\boxtimes \boxtimes$	
JD-28		<u>F</u> ) <b>W</b>			



# 形態安定加工

美しいウェーブを長期間保つことができる加工です。

薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

条則なこを―切	<b>関わないで加工するので、境境にも安全で安心してご使用いただけます。</b>
対象商品	・ノーマルドレープ・レースの3つ山(2~2.5倍)、2つ山(1.5倍~2倍) ※ ただし、コットン、絹や麻等の天然素材、ラミネート加工生地など 対応できない生地があります。
加工可能 サイズ	<ul><li>・最大幅(W):27ヒダまで(3つ山2倍ヒダの場合、片側約3000mm)</li><li>・最大丈(H):2700mmまで</li></ul>
ポイント	<ul><li>・生地のハリや硬さで生じる裾の広がりや型くずれを抑え、ヒダの 山と谷の丸みを整えます。</li><li>・加工の持続は洗濯数回程度です。</li></ul>
注意点	<ul> <li>・ドレーブの裾(両端)にはウェイトが入りません。(レースには全て入ります。)</li> <li>・生地の持つハリや硬さの度合いで、加工後ヒダの丸みが出にくい場合があります。</li> <li>・加工効果や持続性は生地によって異なります。</li> <li>・お手入れの際は、必ずカーテンについている洗濯絵表示を見て、その表示に従ってください。</li> </ul>
お手入れに ついて	<ul> <li>洗濯後は速やかにカーテンレールに吊り、ヒダを整えて自然乾燥していただくことで、美しいドレープが保たれます。</li> <li>シワが目立つ場合は、スチームなしでごく低温(120℃以下)で手早くお掛けください。一ヶ所に長くアイロンを掛けると、加工を損なう可能性があるのでご注意ください。</li> </ul>





ヒダに沿って折りたた まれるので、開けたとき の納まりがコンパクト でキレイ!

# light ~ 外からの光や視線を調整したい ~




# UV カット

家具や室内の色あせの原因となる紫外線の透過を抑える 効果のあるカーテンに表示しています。

ランク	紫外線カット率	参考表現
A	60%以上	日差しの強い窓に適しています。
В	40%以上	明るさと UV カットのバランスがとれています。
С	40%未満	光の透け具合を重視しています。

※Eco de Happinessではランク A,Bの商品に表示しています。



UV-A(320~400nm): 紫外線の95%を占める。浴びると肌が黒くなる日焼けをする、皮膚の老化を早める

などの影響がある。

UV-B(320~280nm): 絶対量は少ないものの、A波に比べるとパワーが強く、刺激が強い。

浴びると肌が赤くなる日焼け (サンバーン)をする。 免疫力の低下や皮膚

がんなどのリスクが発生する。

# CLASS 遊 像

# 遮像

外から室内の見えにくさを表示しています。

クラス分類	参考表現
class4	部屋に人がいるのがわからない
class3	わずかに人の気配を感じる
class2	人の輪郭が見える
class1	顔の表情がわかる

※Eco de Happinessではclass4,3の商品に表示しています。







# 採光

外から室内は見えにくいが、外からの光は採り入れます。 さらに室内への光を拡散させ、全体的に明るさを広めます。

遮像クラスの高い生地ですが、光を拡散させる繊維構造により 室内の光の偏りを減らし、全体的に明るさを広げます。







一般レース

 〈使用機能糸〉
 WAVERON + Silcool。
 NULZJIP。
 Silkywawe U\*

# ○ir ~ 快適な温度を保ちたい~



# 遮熱

太陽の熱をカットし、室内温度の上昇を抑えます。



# 保温

外からの冷気をカットし、室内の暖かい空気を逃がしにくくします。






# CO○ ~ 室内をきれいに保ちたい ~



# 抗アレルギー

アレルギーを抑え、快適な空間を保ちます。

花粉やダニの死骸、フンなどの有害物質を吸着除去する機能があります。 またアミン系の悪臭に対して吸着性能を有します。 安全性の高い原料を使用しているため安心してで使用いただます。 洗濯耐久性にも優れているので、お洗濯も安心です。



# がカビ

# 防カビ

結露などによる、カビの生育を抑えます。

安全性の高い薬剤を使用し加工しています。 粒子が非常に小さく強力な防力ど性を持っていますが、 毒性は非常に低く、安心してご使用いただけます。



防力ビ加工を施したカーテンにカビが近づくと、菌の細胞が破壊され、また他のカビにも近づくなと危険信号を送ります。 カビを寄せつけず、カビの生育を抑制します。




# 花粉キャッチ

花粉やホコリが室内に入るのを抑えます。


ちぢれのある繊維を使用しており、一般的なカーテン用のポリエステル素材よりも花粉やホコリの侵入を抑えます。 キャッチした花粉はご家庭で洗うことで、きれいに除去できます。 また、繊維構造そのものがフィルターの役割を果たすので、 何度洗っても機能はまったく失われません。

<使用機能糸>





FCOT。は、帝人フロンティア(株)の登録商標です。





### Teflon™

水や油をはじく撥水性・汚れが落ちやすい防汚性を備えています。

フライパンで有名なテフロン™加工は家庭用品から工業製品に いたるまで幅広く利用され、世界中で支持を得ています。

テフロン™加工は、水や油をはじく撥水・撥油性や汚れが落ちやすい 防汚性の機能を高め、水をはじくため防カビ効果も期待できます。





「Teflon™」はケマーズ社の商標です。 ライセンスにより株式会社ジアスが使用しています。



# 抗菌•防臭

銀イオンによる抗菌力で いやな臭いが発生するのを防ぎます。



# 「銀のちから」 とは?

銀のもつ安全で優れた抗菌性は古くから食器や調理器具に用いられ 珍重されてきました。

日本では乳幼児の腹痛用の薬にも純銀の箔が使用されるなど、非常に安全な金属です。

「ミューファンR」は純銀をポリエステルフィルムで加工した特別な糸です。 銀本来が持つ抗菌・防臭機能でカーテンを清潔に保ちます。 人体に優しく洗濯をしても機能が低下する心配はありません。

<使用機能糸>



ミューファンR。は、(株)ミューファンの登録商標です。

SEK マーク



## 消臭


生地への加工や、機能糸の使用により 室内の臭いを軽減する効果があります。

シャインアップPは光触媒反応と化学吸着反応のダブルの消臭で

臭いを吸着・分解する機能を持つ消臭糸です。

蛍光灯の光でも効果があり、汗、タバコ、ペット臭、加齢臭など広い範囲の臭いに効果を発揮します。 安全性が高く、素材が練り込まれているので、洗濯を繰り返しても性能は持続します。

#### ■ 消臭性能データ



#### <使用機能糸>



シャインアップP。は、クラレトレーディング(株)の登録商標です。





認証番号 002SH06 認証番号 018B15 認証番号 225Y07 (特定用途) (一般用途)



# 制菌加工 制菌加工 抗菌防臭加工

JTEC(一般社団法人繊維評議会)の基準を満たし、繊維状の菌の増殖を抑制する機能を持つ商品です。

#### 制菌加工とは(赤・オレンジ)

制菌加工は繊維上の皮膚常在菌や有害菌を特定して、それらが増えないようにコントロールすることを目的とした加工です。

病院や介護施設等での使用を目的とした特定用途(赤マーク)と一般家庭での使用を目的とした一般用途(オレンジマーク)の2種類に分けられます。特定用途は一般用途の試験対象必須菌2種類に加え院内感染の原因となるMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の試験が必須菌として加わります。

#### 抗菌防臭加工とは(青)

抗菌防臭加工とは繊維上の細菌の増殖を抑制することにより、防臭効果を示す 加工です

黄色ぶどう球菌の増殖を抑制すると臭気が抑えられるという実験データ(繊技協) に基づき抗菌防臭性能を評価するため黄色ぶどう球菌を使用して抗菌性試験を行います。

		制菌	加工	抗菌防臭加工(青)
試験方法		JIS L 1902 菌液吸収法		JIS L 1902 菌液吸収法
<b>≣</b> +f		特定用途(赤)	一般用途(オレンジ)	
試験対象必須菌種	黄色ぶどう球菌	•	•	•
必須	肺炎かん菌	•	•	
種	MRSA	•		
		殺菌活性値>0	殺菌活性値≥0	静菌活性値≥2.2
評価基準		標準布の接種直後に回収した生菌数 の対数値と加工布の18時間培養後に 回収した生菌数の対数値の差		標準布および抗菌加工布に試験菌液を接種し、18時間培養後の生菌数の対数値により求めた細菌の増殖値の差

## 



### FFXXXX

※日本インテリアファブリックス性能評価評議会自主基準

#### ホルムアルデヒド対策品に表示できるマークです。

建築基準法の改正(H15.7)に伴い、規制対象外ではあるものの、同じ室内で 規制対象材料と共に施工されるカーテンについても同等レベルにすることが 望ましいとの意識から制定されたVOC放散自主基準です。 ホルムアルデヒド対策品として認定された商品に表示しています。

Eco de Happinessの収録商品は全てF<sup>®</sup>☆☆☆☆対応商品です。

#### VOC 放散基準

FF☆☆☆☆	少ない <b>★</b>	ホルムアルデヒド放散速度 5μg/㎡h以下
F <sup>IF</sup> ☆☆☆		ホルムアルデヒド放散速度 20µg/㎡h以下
FF☆☆	多い	ホルムアルデヒド放散速度 120µg/㎡h以下

\*µg(マイクログラム):100万分の1gの重さ。

放散速度 $1\mu$  g/m<sup>2</sup> h は建材 1 m<sup>2</sup> につき 1 時間あたり $1\mu$  g の化学物質が発散されることをいいます。



## エコマーク

」エコマークは公益財団法人日本環境協会が実施している事業で、「生産」から「廃棄」に わたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認め られる商品が認定を受け、エコマークを表示することができます。 このマークを活用して、環境保全を通して持続可能な社会の形成を はかっていくことを目的としています。

この見本帳においてエコマークを表示している商品は、再生繊維を利用し、 地球環境を考慮した商品です。

※エコマーク認定番号は、製品の反物時のみの認定番号となります。

#### エコマーク認定基準

未利用繊維	10%以上		
リサイクル繊維	反毛繊維	10%以上	
	ポリマーリサイクル繊維	50%以上	
	ケミカルリサイクル繊維	50%以上	
	その他 糸くず、裁断くず、使用済み衣服などか ら反毛工程を経ず、直接撚糸した繊維	50%以上	
廃植物繊維	10%以上		



# グリーン購入法

グリーン購入法に適合した商品に表示しています。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 適合する商品です。

グリーン購入とは、商品やサービスを購入する際にできるだけ環境負荷が 小さいものを優先して購入することです。

#### ●グリーン購入法適合基準

使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品 については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用される もの)から得られるポリエステルが、製品全体重量比で10%以上使用されていること。

#### 再生PET樹脂とは?

ペットボトル等に使われるPET樹脂は主に炭素、酸素、水素から構成されています。 約1/3が空気を原料とする酸素で占められており、他のプラスチックに比べて石油依存度 が低い樹脂といえます。そのPET樹脂を再利用して作られたものを再生PET樹脂といい ます。





# The story starts here.

おしゃれで、エコで、誰にだって胸をはって言える。 そんな人生を結局は楽しみたいじゃない? だから私は Eco de Happiness 私だけのおしゃれをまたひとつみーつけた!



